

Оперативный план мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции(ЭВИ) в детских дошкольных и образовательных учреждениях ГУЗ ЯО ГДБ на 2016-2017 г.г.

Основная цель: предупреждение вспышек ЭВИ в организованных коллективах

Основная задача: эффективная работа по профилактике ЭВИ всех служб (здравоохранения и образования) в период сезонного подъёма и широкая пропаганда мер личной и общественной профилактики энтеровирусной инфекции.

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	<p>Разработать и утвердить руководителем ОУ комплексный (оперативный) план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих предупреждение возникновения энтеровирусных инфекций в ОУ (при наличии предпосылок и предвестников эпидемического неблагополучия), с назначением ответственных за каждый раздел работы:</p>	Сентябрь	Администрация ДДУ и школ, мед. работники
	<p>1. Обеспечить наличие в ОУ и выполнение требований нормативных документов: Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций» СП 3.1.2950-11. Методические указания «Эпидемиологический надзор и профилактика энтеровирусных (неполио) инфекций». МУ 3.1.1.2363-08. Методические указания МУ 3.5.3104 -13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях» Приказ Дзиф ЯО, ДО ЯО, УФСНСППБЧ ЯО №1637/67/48/ от 19.08.2014 г. «О мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации по энтеровирусным инфекциям и предупреждению их распространения в организованных коллективах детей». Оперативный план мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции (ЭВИ) в Ярославской области на сезон 2014 года.</p>	Сентябрь и постоянно	Администрация ДДУ и школ
	<p>2. Провести семинары и педагогические советы с информацией по эпид. ситуации и по профилактике по ЭВИ.</p>	Согласно плана по эпид.пока занятиям	Зав. ООМПД в ОУ Мед. работники Администрация ДДУ и школ
	<p>3. Провести расчёты необходимого количества дезинфицирующих средств, ёмкостей для проведения профилактической и текущей дезинфекции в соответствии с МУ 3.5.3104 -13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях»</p>	Сентябрь, Постоянно	Администрация ДДУ и школ, мед. работники
	<p>4. Иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств К применению для дезинфекции допускать только средства, зарегистрированные в</p>	постоянно	Администрация ДДУ и школ

	<p>установленном порядке, имеющие свидетельства о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению, в которой должно содержаться указание на вирулицидное действие дезинфицирующего средства, этикетку (тарную).</p> <p>Для проведения дезинфекции использовать наиболее безопасные дезинфицирующие средства, а также хлорактивные средства, разрешенные для применения в детских учреждениях. Не применять средства на основе альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты.</p>		
	<p>5. Приобрести индивидуальные ёмкости (флаконы) небольших объёмов с кожным антисептиком для персонала групп ДОУ и моющих средств с антибактериальным действием для персонала пищеблоков ОУ для использования в период сезонного подъёма заболеваемости и при возникновении очагов инфекции</p>	Сентябрь	Администрация ДДУ и школ
	<p>6. Заключить договор с организациями для проведения заключительной дезинфекции помещений, дезинсекции, и обеззараживания (постельных принадлежностей) камерным методом.</p>	Сентябрь	Администрация ДДУ и школ
	<p>7. Обеспечить систему информационно-разъяснительной работы среди населения (дети, родители, персонал ОУ) по вопросам профилактики ЭВИ с использованием памяток, бесед, родительских собраний и т.д.), контроль за соблюдением правил личной гигиены.</p>	Постоянно и при возникновении очагов	Администрация ДДУ и школ, педаг. коллектив, мед. работники
	<p>8. Исключить переуплотненность детей в ОУ</p>	постоянно	Администрация ДДУ и школ
	<p>9. Осуществлять ранее выявление больных ЭВИ (подозрительных на заболевание) в период формирования детских коллективов, при приеме в ДДУ, во время утренних приемов детей в ДДУ (ежедневный «фильтровой» осмотр с термометрией с отметкой в карантинных журналах), в школах – ежедневное слежение за причинами отсутствия учащихся, а так же опрос детей о наличии жалоб (повышение температуры, боли в горле, головная боль), а также своевременную изоляцию из ОУ.</p>	постоянно	Педаг. коллектив (оказывать содействие мед. работникам) мед. работники
	<p>10. Не допускать детей из числа контактных с больными ЭВИ в ДДУ и школы в течение 20 дней (из очага серозного менингита), в течение 10 дней (из очага других форм ЭВИ).</p>	постоянно	Администрация ДДУ и школ, педаг. коллектив, мед. работники
	<p>11. Обеспечить соблюдение противозидемического режима детских дошкольных, образовательных учреждений; усиление контроля за системой водоснабжения, организацией питания, питьевого режима, содержанием территории, соблюдением режима детских организованных коллективов, соблюдением режима уборки и проветривания.</p> <p>Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого приема пищи мыть с использованием синтетических моющих средств, а при их отсутствии - горячим мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой прокипяченной ветоши.</p> <p>Проводить не реже 1 раза в неделю генеральную уборку помещений в ОУ с</p>	постоянно	Администрация ДДУ и школ, техн. персонал, мед. работники

	<p>использованием дезинфицирующих средств (вирулицидных препаратов).</p> <p>12. Организовать профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования – туалетах, ваннных комнатах, буфетах, столовых, пищеблоке и других помещениях с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием в отношении энтеровирусных (неполио) инфекций.</p> <p>В санузлах, душевых, ваннных комнатах дезинфицировать ручки дверей, водопроводные краны, кнопки, клавиши и другие устройства смывных бачков, санитарно-техническое оборудование (раковины, унитазаы, ванны, поддоны).</p>	постоянно	Администрация ДДУ и школ, техн. персонал, мед. работники
	<p>13. Обеспечить соблюдение обязательных требований санитарного Законодательства по содержанию, эксплуатации, условиям воспитания и обучения.</p>	постоянно	Администрация ДДУ и школ, педаг. коллектив, техн. персонал, мед. работники
	<p>Разработать и утвердить руководителем ОУ комплексный (оперативный) план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих предупреждение распространения энтеровирусных инфекций при возникновении заболеваний энтеровирусными (неполио) инфекциями в ОУ (в эпидемических очагах) с назначением ответственных за каждый раздел работы:</p>		
	<p>1. Проводить активное выявление больных методом опроса, осмотра при утреннем приеме детей, в случае появления лиц, подозрительных на заболевание, проводить их немедленную изоляцию</p>	постоянно	Педаг. коллектив (оказывать содействие мед. работникам) мед. работники
	<p>2. При выявление больных энтеровирусной инфекцией немедленно представлять в филиал "Центра гигиены и эпидемиологии" экстренное извещение по форме N 058/у</p>	постоянно	мед. работники
	<p>3. Каждый случай энтеровирусного заболевания (или подозрения на это заболевание) регистрировать и учитывать по месту его выявления в детских учреждениях в журнале учета инфекционных заболеваний (форма N 060/у).</p>	постоянно	мед. работники
	<p>4. За лицами, подвергшимися риску заражения, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 20 дней с момента изоляции последнего заболевшего (при тяжелых клинических проявлениях ЭВИ) и на 10 дней (при лёгких формах ЭВИ). Медицинское наблюдение контактных осуществлять ежедневно с внесением результатов осмотра в соответствующие медицинские документы (листы наблюдений). Провести инструктаж с лицами, контактными по ЭВИ о правилах соблюдения личной гигиены.</p>	постоянно	мед. работники

	<p>5. В отдельных случаях организовать взятие клинического материала от контактных в очаге для лабораторных исследований (Необходимость взятия материала от контактных, а также тип клинического материала и кратность его взятия определяется специалистами территориальных органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор совместно со специалистами органов управления здравоохранением).</p> <p>6. Ввести ограничение (вплоть до запрещения) проведения массовых мероприятий, купания в бассейнах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прекратить прием новых и временно отсутствующих детей в группу, в которой зарегистрирован случай ЭВИ; - запретить перевод детей из группы, в которой зарегистрирован случай ЭВИ, в другую группу; - запретить участие карантинной группы (класса) в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации; - организовать прогулки карантинной группы с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу; - соблюдать принцип изоляции детей карантинной группы при организации питания. - закрепить карантинный класс за отдельным помещением 	По эпид. показаниям	Мед. работники
	<p>7. Проводить приостановление занятий в классах, закрытие групп на карантин в ДДУ по необходимости, в случае ухудшения ситуации по согласованию с управлением Роспотребнадзора</p>	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ, педаг. коллектив, мед. работники
	<p>8. Провести повторный инструктаж с техническим персоналом по вопросам организации противозидемических мероприятий с отметкой в журнале</p>	По эпид. показаниям	Мед. работники
	<p>9. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий - заключительную и текущую дезинфекцию.</p> <p>Текущую дезинфекцию проводить во всех местах общего пользования и пребывания большого. сотрудниками ОУ после проведенного медицинскими работниками инструктажа.</p> <p>Для организации текущей дезинфекции экспозицию препаратов увеличивать в 2 раза;</p> <p>Дезинфекции подлежат столовая посуда, игрушки, предметы обстановки в комнатах приема пищи, игровых, спальных комнатах, двери и дверные ручки, подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки.</p> <p>Сразу после изоляции заболевшего провести заключительную дезинфекцию силами организации дезинфекционного профиля, с которой заключен договор.</p> <p>При проведении заключительной дезинфекции (в отсутствии людей) поверхности помещений обрабатывают способом орошения раствором дезинфицирующего средства с помощью различных распылителей. Предметы, бывшие в употреблении у больного (посуда, белье, предметы ухода и пр.), обрабатывают способом протирания, либо погружают в дезинфицирующий раствор.</p> <p>Все виды работ при проведении заключительной дезинфекции осуществлять с</p>	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ, техн. персонал, мед. работники

	использованием средств индивидуальной защиты (маска или респиратор, халат, шапочка, резиновые сапоги).			
10.Если в очаге имеются насекомые (мухи, тараканы), перед проведением заключительной дезинфекции в помещениях провести дезинсекцию, силами организации, с которой заключён договор.	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ, техн. персонал, мед. работники		
11.Постельные принадлежности (при отсутствии водонепроницаемых чехлов-намастрасников, позволяющих их дезинфицировать) обеззараживать камерным методом, силами организации, с которой заключён договор.	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ, техн. персонал, мед. работники		
12.Установить питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды;	постоянно	Администрация ДДУ и школ, педаг. коллектив		
13.Усилить контроль за системой водоснабжения, организацией питания, содержанием территории, соблюдению режима детских организованных коллективов;	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ, техн. педагогический персонал, колллектив, мед. работники		
14.Помещения проветривать как можно чаще, не менее 4-х раз в день. Осуществлять контроль за температурным режимом.	Постоянно	Администрация ДДУ и школ, техн. педагогический персонал, колллектив, мед. работники		
15.Использовать бактерицидные облучатели, рециркуляторы с целью ультрафиолетового излучения согласно руководству по эксплуатации	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ		
16.Организовать обработку рук персонала кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук.	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ		
17.Проводить активную разъяснительную работу среди населения;	постоянно	Администрация ДДУ и школ, педагогический персонал, мед. работники		
18.При возникновении групповых заболеваний (15 и более - в образовательных учреждениях) организовать внеочередное донесение в установленном порядке в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Роспотребнадзора.	По эпид. показаниям	Администрация ДДУ и школ, мед. работники		

Директор

И.И.Дедкина

